



Société de Recherche en Electronique Industrielle  
2 Rue du Canal - 21470 BRAZEY en PLAINE

Tél : 03 80 29 90 05 - mail@srei.net

http://srei.net

**TARIF professionnel HT**  
**Prix en Euros pour paiement à la commande**  
**1/1/2023**

<a href="#">Panneaux lumineux</a>	Page 1
<a href="#">Afficheur défilant</a>	Page 2
<a href="#">Afficheur multiligne</a>	Page 2
<a href="#">Afficheur gestion parking</a>	Page 2
<a href="#">Afficheur numérique RS232</a>	Page 3
<a href="#">Compteur numérique</a>	Page 3
<a href="#">Afficheur BCD</a>	Page 4
<a href="#">Afficheur numérique 4-20 ma</a>	Page 4
<a href="#">Horloge &amp; chronomètre</a>	Page 4
<a href="#">Afficheur de gestion guichet</a>	Page 4
<a href="#">Transmission &amp; télétransmission</a>	Page 5
<a href="#">Coffret d'alarmes techniques</a>	Page 5
<a href="#">Thermomètre hygromètre</a>	Page 5

Panneaux lumineux rétroéclairés Extra-plat		
Désignation	Dimensions	Prix
EP	245 x 95 x 21	275
EPM ( tout texte )	245 x 130 x 21	300
EPM Pictogramme	245 x 130 x 21	330
EPL modèle long	470 x 95 x 21	550
EPGM grand modèle	300 x 130 x 21	350
Option clignotant		50
Option sonore		90
Option Vert sur fond noir		+20 %
Option Bleu sur fond noir		+20 %

Panneaux lumineux à leds Texte étanche		
Désignation	Dimensions	Prix
Entrée interdite	255 x 95 x 21	530
Entrée interdite GM	490 x 125 x 21	1 170
Entrée interdite TGM	800 x 250 x 25	2 450
Evacuation Immédiate	280 x 105 x 21	550
incendie evacuation immediate	490 x 95 x 21	1 170
Parking en evacuation entree interdite	470 x 191 x 21	1 400
TXT Texte ( tout texte tenant dans le format )	255 x 95 x 21	600
Incident Ammoniac	800 x 250 x 25	2 450

Panneaux lumineux à leds Pictogramme		
Désignation	Dimensions	Prix
Accès fermé rouge	470 x 191 x 21	1 170
Accès ouvert vert	470 x 191 x 21	1 170
Croix flèche de 5 cm	120 x 65 x 21	280
Croix flèche de 10 cm	220 x 110 x 21	500
Croix flèche de 20 cm	400 x 200 x 21	650
Silhouette	120 x 130 x 21	280

Afficheur Défilant				
Désignation		Référence	Prix standard	Prix étanche
1 ligne de 8 caractères 3,5 cm	(270 x 65 x 21)	PA3-8	475	625
<a href="#">1 ligne de 16 caractères 3,5 cm</a>	(520 x 65 x 21)	PA3-16	610	710
1 ligne de 24 caractères 3,5 cm	(740 x 65 x 21)	PA3-24	830	1050
1 ligne de 30 caractères 3,5 cm	(910 x 65 x 21)	PA3-30	1 170	1 445
1 ligne de 11 caractères 5 cm	(520 x 65 x 21)	PA5-11	765	975
<a href="#">1 ligne de 16 caractères 5 cm</a>	(740 x 65 x 21)	PA5-16	935	1 160
1 ligne de 20 caractères 5 cm	(910 x 65 x 21)	PA5-20	1 400	1 700
1 ligne de 10 caractères 10 cm	(910 x 126 x 30)	PA10-10	2 495	2 985

Afficheur Multiligne				
Désignation		Référence	Prix standard	Prix étanche
2 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 127 x 21)	PA3-16/2	1 260	1 760
3 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 188 x 21)	PA3-16/3	1 830	2 420
4 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 250 x 21)	PA3-16/4	2 435	3 140
5 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 315 x 21)	PA3-16/5	3 190	4 050
6 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 380 x 21)	PA3-16/6	3 825	4 730
7 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 440 x 21)	PA3-16/7	4 400	5 580
2 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 127 x 21)	PA5-16/2	1 850	2 485
3 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 188 x 21)	PA5-16/3	2 700	3 475
4 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 250 x 21)	PA5-16/4	3 770	4 400
5 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 315 x 21)	PA5-16/5	4 550	5 650
6 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 380 x 21)	PA5-16/6	6 000	6 975
7 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 440 x 21)	PA5-16/7	6 430	7 700

Options			
Désignation		Référence	Prix
Rallonge série pour PC longueur 3 mètres avec prises DB9 M et F		CDS3	45
Rallonge série pour PC longueur 10 mètres avec prises DB9 M et F		CDS10	60
Rallonge série pour PC longueur 25 mètres avec prises DB9 M et F		CDS25	120
Rallonge série pour PC longueur 50 mètres avec prises DB9 M et F		CDS50	200
Option pour alimentation interne en 12 volts continu		AL12	100
Option pour alimentation interne en 24 volts continu		AL24	120
Alimentation industrielle secteur/5Vcc pour défilant		AL3	200
Alimentation industrielle étanche (IP65) secteur/5Vcc pour défilant		AL3 Ext	220
Mémoire pour 2000 caractères		MEM	50
Module externe RS 485		RS485	100
Interface port USB / Série RS232		Usb/Rs232	100
Interface ethernet ( adresse IP : 10.1.0.3 port 1470)		Ethernet	225
Interface WiFi pour PA		WiFi	285
Cable Iphone et ipad prêt à l'emploi		Clipad	120
Centrale 16 entrées * 16 messages		CPA16	450
Centrale 24 entrées * 24 messages		CPA24	550

Afficheur et gestion de parking			
Désignation		Référence	Prix
Afficheur COMPLET étanche		PK10 C	1 110
Afficheur COMPLET - LIBRE étanche		PK10 CL	1 275
Afficheur COMPLET - LIBRE étanche bicolore rouge vert		PK10 CL R/V	1 600
Afficheur Nombre de places et COMPLET étanche		PK10 PC	1 630
Parking pour PK10 PC		Centrale	530
Afficheur de controle Lcd		Afficheur LCD	280
PARKING EN EVACUATION ENTREE INTERDITE		Txt Ext Parking	1 400

### Afficheur numérique

Désignation		RS232	Compteur	Standard	étanche
7 segments 2 chiffres de 2 cm	(80 x 65 x 25)	TC2-2	ANC2-2	250	350
7 segments 4 chiffres de 2 cm	(100 x 65 x 25)	TC4-2	ANC4-2	275	385
7 segments 5 chiffres de 2 cm	(142 x 65 x 25)	TC5-2	ANC5-2	300	400
7 segments 6 chiffres de 2 cm	(142 x 65 x 25)	TC6-2	ANC6-2	330	455
7 segments 2 chiffres de 3,8 cm	(120 x 65 x 25)	TC2-4	ANC2-4	275	385
7 segments 3 chiffres de 3,8 cm	(140 x 65 x 25)	TC3-4	ANC3-4	300	430
7 segments 4 chiffres de 3,8 cm	(185 x 65 x 25)	TC4-4	ANC4-4	330	455
7 segments 5 chiffres de 3,8 cm	(215 x 65 x 25)	TC5-4	ANC5-4	360	495
7 segments 6 chiffres de 3,8 cm	(250 x 65 x 25)	TC6-4	ANC6-4	385	525
7 segments 2 chiffres de 4,4 cm	(120 x 65 x 25)	TC2-5	ANC2-5	300	430
7 segments 3 chiffres de 4,4 cm	(170 x 65 x 25)	TC3-5	ANC3-5	330	455
7 segments 4 chiffres de 4,4 cm	(200 x 65 x 25)	TC4-5	ANC4-5	360	495
7 segments 5 chiffres de 4,4 cm	(240 x 65 x 25)	TC5-5	ANC5-5	395	555
7 segments 6 chiffres de 4,4 cm	(280 x 65 x 25)	TC6-5	ANC6-5	415	560
7 segments 7 chiffres de 4,4 cm	(310x 65 x 25)	TC7-5	ANC7-5	445	590
7 segments 8 chiffres de 4,4 cm	(350 x 65 x 25)	TC8-5	ANC8-5	475	620
7 segments 9 chiffres de 4,4 cm	(385 x 65 x 25)	TC9-5	ANC9-5	500	650
7 segments 2 chiffres de 5,6 cm	(150 x 80 x 25)	TC2-6	ANC2-6	360	495
7 segments 3 chiffres de 5,6 cm	(200 x 80 x 25)	TC3-6	ANC3-6	415	560
7 segments 4 chiffres de 5,6 cm	(250 x 80 x 25)	TC4-6	ANC4-6	475	630
7 segments 5 chiffres de 5,6 cm	(300 x 80 x 25)	TC5-6	ANC5-6	540	700
7 segments 6 chiffres de 5,6 cm	(350 x 80 x 25)	TC6-6	ANC6-6	595	770
extra-plat 8 chiffres de 3,5 cm	(300 x 65 x 21)	TC3-8A	ANC3-8A	415	560
extra-plat 5 chiffres de 5 cm	(300 x 65 x 21)	TC5-5A	ANC5-5A	475	630
extra-plat 1 chiffres de 10 cm	(100 x 125 x 21)	TC1-10	ANC1-10	275	385
extra-plat 2 chiffres de 10 cm	(165 x 125 x 21)	TC2-10	ANC2-10	385	525
extra-plat 3 chiffres de 10 cm	(240 x 125 x 21)	TC3-10	ANC3-10	455	600
extra-plat 4 chiffres de 10 cm	(320 x 125 x 21)	TC4-10	ANC4-10	595	770
extra-plat 5 chiffres de 10 cm	(400 x 125 x 21)	TC5-10	ANC5-10	730	925
extra-plat 6 chiffres de 10 cm	(480 x 125 x 21)	TC6-10	ANC6-10	875	1 100
extra-plat 7 chiffres de 10 cm	(550 x 125 x 21)	TC7-10	ANC7-10	1 020	1 275
extra-plat 8 chiffres de 10 cm	(580 x 125 x 21)	TC8-10	ANC8-10	1 165	1 450
extra-plat 9 chiffres de 10 cm	(700 x 125 x 21)	TC9-10	ANC9-10	1 310	1 625
extra-plat 10 chiffres de 10 cm	(800 x 125 x 21)	TC10-10	ANC10-10	1 455	1 800
extra-plat 11 chiffres de 10 cm	(860 x 125 x 21)	TC11-10	ANC11-10	1 600	1 975
1 chiffres de 15 cm	(100 x 170 x 25)	TC1-15	ANC1-15	385	525
2 chiffres de 15 cm	(250 x 170 x 25)	TC2-15	ANC2-15	510	670
3 chiffres de 15 cm	(350 x 170 x 25)	TC3-15	ANC3-15	630	815
4 chiffres de 15 cm	(460 x 170 x 25)	TC4-15	ANC4-15	800	1 000
5 chiffres de 15 cm	(550 x 170 x 25)	TC5-15	ANC5-15	965	1 200
6 chiffres de 15 cm	(650 x 170 x 25)	TC6-15	ANC6-15	1 375	1 650
1 chiffres de 20 cm	(123 x 210 x 25)	TC1-20	ANC1-20	475	630
2 chiffres de 20 cm	(275 x 210 x 25)	TC2-20	ANC2-20	630	815
3 chiffres de 20 cm	(435 x 210 x 25)	TC3-20	ANC3-20	800	1 000
4 chiffres de 20 cm	(575x 210 x 25)	TC4-20	ANC4-20	1 000	1 250
5 chiffres de 20 cm	(700 x 210 x 25)	TC5-20	ANC5-20	1 220	1 500
6 chiffres de 20 cm	(840x 210 x 25)	TC6-20	ANC6-20	1 450	1 750
2 chiffres de 28 cm	(380 x 305 x 25)	TC2-30	ANC2-30	1 420	1 750
3 chiffres de 28 cm	(560 x 305 x 25)	TC3-30	ANC3-30	1 815	2 215
4 chiffres de 28 cm	(750 x 305 x 25)	TC4-30	ANC4-30	2 075	2 500

### Afficheur numérique BCD & boucle de courant 4-20 ma

Désignation	Référence	Prix
BCD 7 segments 2 chiffres de 2 cm	BCD 2-2	430
BCD 7 segments 2 chiffres de 3,8 cm	BCD 2-4	490
BCD 2 chiffres de 10 cm	BCD 2-10	490
BCD 2 chiffres de 15 cm	BCD 2-15	740
BCD 2 chiffres de 30 cm	BCD 2-30	1 925
BCD 3 chiffres de 10 cm multiplexé	BCD 3-10	675
BCD 3 chiffres de 15 cm multiplexé	BCD 3-15	850
BCD 3 chiffres de 20 cm multiplexé	BCD 3-20	910
BCD 4 chiffres de 10 cm multiplexé	BCD 4-20	780
2 chiffres de 10 cm boucle 4-20 ma	TC2-10 4/20ma	600
3 chiffres de 10 cm boucle 4-20 ma	TC3-10 4/20ma	675
4 chiffres de 10 cm boucle 4-20 ma	TC4-10 4/20ma	815
2 chiffres de 20 cm boucle 4-20 ma	TC2-20 4/20ma	850
3 chiffres de 20 cm boucle 4-20 ma	TC3-20 4/20ma	1 110
4 chiffres de 20 cm boucle 4-20 ma	TC4-20 4/20ma	1 220

### Horloge & chronomètre

Désignation	Référence	Prix standard	Prix étanche
Chronomètre 4 chiffres de 3,8 cm	C4-4	385	500
Chronomètre 4 chiffres de 4,4 cm	C4-5	395	530
Chronomètre 4 chiffres de 10 cm	C4-10	625	800
Chronomètre 6 chiffres de 10 cm	C6-10	920	1 040
Horloge 6 chiffres de 10 cm	H6-10	920	1 040
Horloge 4 chiffres de 10 cm s	H4-10	630	800
Horloge 4 chiffres de 10 cm secourue	H4-10S	840	1 030
Horloge 6 chiffres de 10 cm secourue	H6-10S	1 150	1 350
Chronomètre 2 chiffres de 20 cm	C2-20	660	860
Chronomètre 4 chiffres de 20 cm	C4-20	1 045	1 350
Horloge 4 chiffres de 20 cm	H4-20	1 045	1 350
Horloge 4 chiffres de 20 cm secourue	H4-20S	1 230	1 490
Chronomètre 6 chiffres de 20 cm	C6-20	1 485	1 825
Horloge 6 chiffres de 20 cm	H6-20	1 485	1 825
Horloge 6 chiffres de 20 cm secourue	H6-20S	1 840	2 200
clavier de chronométrage avec afficheur	CLA	360	
clavier de chronométrage	CL	225	
Chronomètre décompteur pour enchères 3 minutes	E3-10	540	
Compteur de jour 3 chiffres de 10 cm	J3-10	480	635
Compteur de jour 3 chiffres de 20 cm	J3-20	835	1 040

### Afficheur de guichet

Désignation	Référence	Prix
Version 1 * 3 chiffres de 10 cm	Guic3-10	455
Version 1 * 3 chiffres de 20 cm	Guic3-20	800
Cable réseau de 2 mètres équipé de prise	CR 2	45
Cable réseau de 10 mètres équipé de prise	CR 10	60
Cable réseau de 25 mètres équipé de prise	CR 25	120
centrale de commande pour 4 guichets	Cent-4	425
centrale de commande pour 5 guichets	Cent-5	550
boîtier à bouton poussoir	BP	65
Version base * 3 chiffres de 10 cm + 1 poussoir	Ges3-10	510
2 afficheurs de 3 chiffres de 10 cm + 2 boutons poussoirs	Ges3-10/2	1 250

### Transmission & télétransmission

Désignation	Référence	Prix
Transmission filaire bidirectionnelle 15 voies	Transdon B	1 300
Transmission par modem émetteur 8 voies	TransmodemE	800
Transmission par modem récepteur 8 voies	TransmodemR	985
Emetteur par 1 paire 8 voies	Transdon E	750
Recepteur par 1 paire 8 voies	Transdon R	925
Emetteur par ligne RS 232 8 voies	Trans RS232E	190
Recepteur par ligne RS 232 8 voies	Trans RS232R	360
Interface PC 8 entrées contacts secs	Interface 8 E	190
Interface PC 16 entrées contacts secs	Interface 16 E	305
Interface PC 16 sorties contacts secs	Interface 16 S	535
Interface PC 40 entrées contacts secs	Interface 40 E	660
Interface PC 8 sorties par contacts secs (relais)	Interface 8 S	360
Interface TCP/IP 8 entrées contacts secs	Ethernet 8E	400
Interface TCP/IP 8 sorties contacts secs	Ethernet 8S	585
Interface TCP/IP 16 entrées contacts secs	Ethernet 16E	530
Interface TCP/IP 16 sorties contacts secs	Ethernet 16S	750

### Alarmes Techniques

Désignation	Référence	Prix
Coffret d'alarmes 16 entrées 19 sorties	CA16S	1 400
<a href="#">Coffret d'alarmes 16 entrées 1 sortie</a>	CA16	880
Coffret d'alarmes entrée ethernet 1 sortie	CA16 TCP/IP	1 115
<a href="#">Interface TCP/IP 16 entrées contacts secs pour CA16</a>	Ethernet 16E	620
Report d'alarmes 16 voies	CE16E	820
Coffret d'alarmes 24 entrées 1 sortie	CA24	2 075
Coffret d'alarmes 32 entrées 1 sortie	CA32	2 650
<a href="#">Coffret d'alarmes 4 entrées 1 sortie</a>	4x1	540
Coffret d'alarmes 4 entrées 2 sorties	4X2	580
<a href="#">Coffret d'alarmes 8 entrées 1 sortie</a>	8x1	660
<a href="#">Coffret d'alarmes 10 entrées 13 sorties</a>	10x13	1 250
Coffret d'alarmes 24 entrées 27 sorties	24x27	2 400
Coffret d'alarmes 48 entrées 52 sorties	48x52	5 000
Alarmes 10 voies	RA10	640

### Thermomètre & hygromètre

Désignation	Référence	standerd	étanche
Thermomètre 2 chiffres de 10 cm ( de -9 à +79°)	TH2-10	600	780
Thermomètre 2 chiffres de 10 cm avec le signe ° ( de -9 à +79°)	TH2-10°	675	860
Thermomètre 3 chiffres de 10 cm ( de -50 à +79°)	TH3-10	675	860
Thermomètre 3 chiffres de 10 cm avec le signe ° ( de -50 à +79°)	TH3-10°	820	1 020
Thermomètre 2 chiffres de 20 cm ( de -9 à +79°)	TH2-20	850	1 070
Thermomètre 3 chiffres de 20 cm avec le signe ° ( de -9 à +79°)	TH2-20°	1 025	1 300
Thermomètre 3 chiffres de 20 cm ( de -50 à +79°)	TH3-20	1 025	1 300
Thermomètre 3 chiffres de 20 cm avec le signe ° ( de -50 à +79°)	TH3-20°	1 260	1 525
Sonde déportée avec 5 mètres de cable	SD	200	
Thermomètre Hygromètre 2x2 chiffres de 10 cm ( de -9 à +79° et humidité)	TH10/2	1 375	