Société de Recherche en Electronique Industrielle
2 Rue du Canal - 21470 BRAZEY en PLAINE

Tél : 03 80 29 90 05 - mail@srei.net
http://srei.net

TARIF HT professionnel B2B
Valable uniquement pour paiement à la commande
1/9/2024

Panneaux lumineux	Page 1
Afficheur défilant	Page 2
Afficheur multiligne	Page 2
Afficheur gestion parking	Page 2
Afficheur numérique RS232	Page 3
Compteur numérique	Page 3
Afficheur BCD	Page 4
Afficheur numérique 4-20 ma	Page 4
Horloge & chronomètre	Page 4
Afficheur de gestion guichet	Page 4
Transmission & télétransmission	Page 5
Coffret d'alarmes techniques	Page 5
Thermomètre hygromètre	Page 5

Pour virement administratif à 30 jours
Plus value de 5 %

Pour Paiement à échéance
Via affacturage Cash in time

Valeur minimum de facturation 1000 Euros
Plus value de 10 %
Comprenant : frais de gestion, intérêts et assurance

Sous réserve d'acceptation du dossier par Cash in time

Panneaux lumineux rétroéclairés Extra-plat		
Désignation	**Dimensions**	**Prix**
EP	245 x 95 x 21	300
EPM (tout texte)	245 x 130 x 21	330
EPM Pictogramme	245 x 130 x 21	360
EPL modèle long	470 x 95 x 21	600
EPGM grand modèle	300 x 130 x 21	385
Option clignotant		55
Option sonore		100
Option Vert sur fond noir		+20 %
Option Bleu sur fond noir		+20 %

Panneaux lumineux à leds Texte étanche		
Désignation	Dimensions	Prix
Entrée interdite	255 x 95 x 21	580
Entrée interdite GM	490 x 125 x 21	1 280
Entrée interdite TGM	800 x 250 x 25	2 700
Evacuation Immédiate	280 x 105 x 21	600
incendie evacuation immediate	490 x 95 x 21	1 280
Parking en evacuation entree interdite	470 x 191 x 21	1 550
TXT Texte (tout texte tenant dans le format)	255 x 95 x 21	660
Incident Ammoniac	800 x 250 x 25	2 700

Panneaux lumineux à leds Pictogramme		
Désignation	Dimensions	Prix
Accès fermé rouge	470 x 191 x 21	1 280
Accès ouvert vert	470 x 191 x 21	1 280
Croix flèche de 5 cm	120 x 65 x 21	310
Croix flèche de 10 cm	220 x 110 x 21	550
Croix flèche de 20 cm	400 x 200 x 21	720
Silhouette	120 x 130 x 21	300

Afficheur Défilant				
Désignation		Référence	Prix standard	Prix étanche
1 ligne de 8 caractères 3,5 cm	(270 x 65 x 21)	PA3-8	525	690
1 ligne de 16 caractères 3,5 cm	(520 x 65 x 21)	PA3-16	670	780
1 ligne de 24 caractères 3,5 cm	(740 x 65 x 21)	PA3-24	910	1 155
1 ligne de 30 caractères 3,5 cm	(910 x 65 x 21)	PA3-30	1 280	1 590
1 ligne de 11 caractères 5 cm	(520 x 65 x 21)	PA5-11	850	1 075
1 ligne de 16 caractères 5 cm	(740 x 65 x 21)	PA5-16	1 025	1 275
1 ligne de 20 caractères 5 cm	(910 x 65 x 21)	PA5-20	1 550	1 870
1 ligne de 10 caractères 10 cm	(910 x 126 x 30)	PA10-10	2 495	2 985

Afficheur Multiligne				
Désignation		Référence	Prix standard	Prix étanche
2 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 127 x 21)	PA3-16/2	1 380	1 930
3 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 188 x 21)	PA3-16/3	2 010	2 660
4 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 250 x 21)	PA3-16/4	2 675	3 455
5 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 315 x 21)	PA3-16/5	3 500	4 450
6 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 380 x 21)	PA3-16/6	4 200	5 200
7 lignes de 16 caractères 3,5 cm	(540 x 440 x 21)	PA3-16/7	4 850	6 130
2 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 127 x 21)	PA5-16/2	2 030	2 730
3 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 188 x 21)	PA5-16/3	2 975	3 820
4 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 250 x 21)	PA5-16/4	4 150	4 850
5 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 315 x 21)	PA5-16/5	4 950	6 215
6 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 380 x 21)	PA5-16/6	6 600	7 675
7 lignes de 16 caractères 5 cm	(760 x 440 x 21)	PA5-16/7	7 075	8 475

Options		
Désignation	Référence	Prix
Rallonge série pour PC longueur 3 mètres avec prises DB9 M et F	CDS3	50
Rallonge série pour PC longueur 10 mètres avec prises DB9 M et F	CDS10	65
Rallonge série pour PC longueur 25 mètres avec prises DB9 M et F	CDS25	135
Rallonge série pour PC longueur 50 mètres avec prises DB9 M et F	CDS50	220
Option pour alimentation interne en 12 volts continu	AL12	110
Option pour alimentation interne en 24 volts continu	AL24	135
Alimentation industrielle secteur/5Vcc pour défilant	AL3	220
Alimentation industrielle étanche (IP65) secteur/5Vcc pour défilant	AL3 Ext	345
Mémoire pour 2000 caractères	MEM	55
Module externe RS 485	RS485	110
Interface port USB / Série RS232	Usb/Rs232	110
Interface ethernet (adresse IP : 10.1.0.3 port 1470)	Ethernet	250
Interface WiFi pour PA	WiFi	310
Cable Iphone et ipad prêt à l'emploi	Clipad	135
Centrale 16 entrées * 16 messages	CPA16	495
Centrale 24 entrées * 24 messages	CPA24	600

Afficheur et gestion de parking		
Désignation	Référence	Prix
Afficheur COMPLET étanche	PK10 C	1 225
Afficheur COMPLET - LIBRE étanche	PK10 CL	1 400
Afficheur COMPLET - LIBRE étanche bicolore rouge vert	PK10 CL R/V	1 750
Afficheur Nombre de places et COMPLET étanche	PK10 PC	1 800
Centrale parking pour PK10PC	Centrale	580
Afficheur de controle Lcd	Afficheur LCD	300
PARKING EN EVACUATION ENTREE INTERDITE	Txt Ext Parking	1 540

Afficheur numérique				
Désignation	RS232	Compteur	Standard	étanche
7 segments 2 chiffres de 2 cm (80 x 65 x 25)	TC2-2	ANC2-2	275	385
7 segments 4 chiffres de 2 cm (100 x 65 x 25)	TC4-2	ANC4-2	300	425
7 segments 5 chiffres de 2 cm (142 x 65 x 25)	TC5-2	ANC5-2	330	440
7 segments 6 chiffres de 2 cm (142 x 65 x 25)	TC6-2	ANC6-2	360	500
7 segments 2 chiffres de 3,8 cm (120 x 65 x 25)	TC2-4	ANC2-4	300	425
7 segments 3 chiffres de 3,8 cm (140 x 65 x 25)	TC3-4	ANC3-4	330	470
7 segments 4 chiffres de 3,8 cm (185 x 65 x 25)	TC4-4	ANC4-4	360	500
7 segments 5 chiffres de 3,8 cm (215 x 65 x 25)	TC5-4	ANC5-4	395	550
7 segments 6 chiffres de 3,8 cm (250 x 65 x 25)	TC6-4	ANC6-4	425	575
7 segments 2 chiffres de 4,4 cm (120 x 65 x 25)	TC2-5	ANC2-5	330	470
7 segments 3 chiffres de 4,4 cm (170 x 65 x 25)	TC3-5	ANC3-5	360	500
7 segments 4 chiffres de 4,4 cm (200 x 65 x 25)	TC4-5	ANC4-5	395	545
7 segments 5 chiffres de 4,4 cm (240 x 65 x 25)	TC5-5	ANC5-5	440	615
7 segments 6 chiffres de 4,4 cm (280 x 65 x 25)	TC6-5	ANC6-5	450	620
7 segments 7 chiffres de 4,4 cm (310x 65 x 25)	TC7-5	ANC7-5	495	650
7 segments 8 chiffres de 4,4 cm (350 x 65 x 25)	TC8-5	ANC8-5	520	680
7 segments 9 chiffres de 4,4 cm (385 x 65 x 25)	TC9-5	ANC9-5	550	715
7 segments 2 chiffres de 5,6 cm (150 x 80 x 25)	TC2-6	ANC2-6	390	550
7 segments 3 chiffres de 5,6 cm (200 x 80 x 25)	TC3-6	ANC3-6	455	620
7 segments 4 chiffres de 5,6 cm (250 x 80 x 25)	TC4-6	ANC4-6	520	700
7 segments 5 chiffres de 5,6 cm (300 x 80 x 25)	TC5-6	ANC5-6	590	770
7 segments 6 chiffres de 5,6 cm (350 x 80 x 25)	TC6-6	ANC6-6	650	850
extra-plat 8 chiffres de 3,5 cm (300 x 65 x 21)	TC3-8A	ANC3-8A	450	615
extra-plat 5 chiffres de 5 cm (300 x 65 x 21)	TC5-5A	ANC5-5A	520	700
extra-plat 1 chiffres de 10 cm (100 x 125 x 21)	TC1-10	ANC1-10	425	425
extra-plat 2 chiffres de 10 cm (165 x 125 x 21)	TC2-10	ANC2-10	425	580
extra-plat 3 chiffres de 10 cm (240 x 125 x 21)	TC3-10	ANC3-10	500	660
extra-plat 4 chiffres de 10 cm (320 x 125 x 21)	TC4-10	ANC4-10	650	850
extra-plat 5 chiffres de 10 cm (400 x 125 x 21)	TC5-10	ANC5-10	800	1 020
extra-plat 6 chiffres de 10 cm (480 x 125 x 21)	TC6-10	ANC6-10	960	1 200
extra-plat 7 chiffres de 10 cm (550 x 125 x 21)	TC7-10	ANC7-10	1 125	1 400
extra-plat 8 chiffres de 10 cm (580 x 125 x 21)	TC8-10	ANC8-10	1 280	1 600
extra-plat 9 chiffres de 10 cm (700 x 125 x 21)	TC9-10	ANC9-10	1 440	1 790
extra-plat 10 chiffres de 10 cm (800 x 125 x 21)	TC10-10	ANC10-10	1 600	1 980
extra-plat 11 chiffres de 10 cm (860 x 125 x 21)	TC11-10	ANC11-10	1 600	2 175
1 chiffres de 15 cm (100 x 170 x 25)	TC1-15	ANC1-15	425	580
2 chiffres de 15 cm (250 x 170 x 25)	TC2-15	ANC2-15	560	730
3 chiffres de 15 cm (350 x 170 x 25)	TC3-15	ANC3-15	700	900
4 chiffres de 15 cm (460 x 170 x 25)	TC4-15	ANC4-15	880	1 100
5 chiffres de 15 cm (550 x 170 x 25)	TC5-15	ANC5-15	1 060	1 320
6 chiffres de 15 cm (650 x 170 x 25)	TC6-15	ANC6-15	1 520	1 790
1 chiffres de 20 cm (123 x 210 x 25)	TC1-20	ANC1-20	532	700
2 chiffres de 20 cm (275 x 210 x 25)	TC2-20	ANC2-20	700	900
3 chiffres de 20 cm (435 x 210 x 25)	TC3-20	ANC3-20	880	1 100
4 chiffres de 20 cm (575x 210 x 25)	TC4-20	ANC4-20	1 100	1 375
5 chiffres de 20 cm (700 x 210 x 25)	TC5-20	ANC5-20	1 320	1 650
6 chiffres de 20 cm (840x 210 x 25)	TC6-20	ANC6-20	1 600	1 925
2 chiffres de 28 cm (380 x 305 x 25)	TC2-30	ANC2-30	1 560	1 925
3 chiffres de 28 cm (560 x 305 x 25)	TC3-30	ANC3-30	2 000	2 440
4 chiffres de 28 cm (750 x 305 x 25)	TC4-30	ANC4-30	2 275	2 750

Afficheur numérique BCD & boucle de courant 4-20 ma		
Désignation	Référence	Prix
BCD 7 segments 2 chiffres de 2 cm	BCD 2-2	470
BCD 7 segments 2 chiffres de 3,8 cm	BCD 2-4	540
BCD 2 chiffres de 10 cm	BCD 2-10	540
BCD 2 chiffres de 15 cm	BCD 2-15	815
BCD 2 chiffres de 30 cm	BCD 2-30	2 120
BCD 3 chiffres de 10 cm multiplexé	BCD 3-10	740
BCD 3 chiffres de 15 cm multiplexé	BCD 3-15	935
BCD 3 chiffres de 20 cm multiplexé	BCD 3-20	1 000
BCD 4 chiffres de 10 cm multiplexé	BCD 4-20	860
2 chiffres de 10 cm boucle 4-20 ma	TC2-10 4/20ma	660
3 chiffres de 10 cm boucle 4-20 ma	TC3-10 4/20ma	740
4 chiffres de 10 cm boucle 4-20 ma	TC4-10 4/20ma	900
2 chiffres de 20 cm boucle 4-20 ma	TC2-20 4/20ma	935
3 chiffres de 20 cm boucle 4-20 ma	TC3-20 4/20ma	1 220
4 chiffres de 20 cm boucle 4-20 ma	TC4-20 4/20ma	1 500

Horloge & chronomètre			
Désignation	Référence	Prix standard	Prix étanche
Chronomètre 4 chiffres de 3,8 cm	C4-4	425	550
Chronomètre 4 chiffres de 4,4 cm	C4-5	435	580
Chronomètre 4 chiffres de 10 cm	C4-10	690	880
Chronomètre 6 chiffres de 10 cm	C6-10	1 010	1 150
Horloge 6 chiffres de 10 cm	H6-10	1 010	1 150
Horloge 4 chiffres de 10 cm s	H4-10	690	880
Horloge 4 chiffres de 10 cm secourue	H4-10S	925	1 130
Horloge 6 chiffres de 10 cm secourue	H6-10S	1 275	1 485
Chronomètre 2 chiffres de 20 cm	C2-20	725	945
Chronomètre 4 chiffres de 20 cm	C4-20	1 150	1 485
Horloge 4 chiffres de 20 cm	H4-20	1 150	1 485
Horloge 4 chiffres de 20 cm secourue	H4-20S	1 450	1 640
Chronomètre 6 chiffres de 20 cm	C6-20	1 630	2 000
Horloge 6 chiffres de 20 cm	H6-20	1 630	2 000
Horloge 6 chiffres de 20 cm secourue	H6-20S	1 840	2 200
clavier de chronométrage avec afficheur	CLA	360	
clavier de chronométrage	CL	225	
Chronomètre décompteur pour enchères 3 minutes	E3-10	540	
Compteur de jour 3 chiffres de 10 cm	J3-10	500	660
Compteur de jour 3 chiffres de 20 cm	J3-20	835	1 040

Afficheur de guichet		
Désignation	Référence	Prix
Version 1 * 3 chiffres de 10 cm	Guic3-10	500
Version 1 * 3 chiffres de 20 cm	Guic3-20	880
Cable réseau de 2 mètres équipé de prise	CR 2	50
Cable réseau de 10 mètres équipé de prise	CR 10	65
Cable réseau de 25 mètres équipé de prise	CR 25	130
centrale de commande pour 4 guichets	Cent-4	470
centrale de commande pour 5 guichets	Cent-5	605
boitier à bouton poussoir	BP	70
Version base * 3 chiffres de 10 cm + 1 poussoir	Ges3-10	560
2 afficheurs de 3 chiffres de 10 cm + 2 boutons poussoirs	Ges3-10/2	1 375

Transmission & télétransmission		
Désignation	Référence	Prix
Transmission filaire bidirectionnelle 15 voies	Transdon B	1 420
Transmission par modem émetteur 8 voies	TransmodemE	880
Transmission par modem récepteur 8 voies	TransmodemR	1 080
Emetteur par 1 paire 8 voies	Transdon E	825
Recepteur par 1 paire 8 voies	Transdon R	1 015
Emettteur par ligne RS 232 8 voies	Trans RS232E	210
Recepteur par ligne RS 232 8 voies	Trans RS232R	395
Interface PC 8 entrées contacts secs	Interface 8 E	210
Interface PC 16 entrées contacts secs	Interface 16 E	335
Interface PC 16 sorties contacts secs	Interface 16 S	590
Interface PC 40 entrées contacts secs	Interface 40 E	725
Interface PC 8 sorties par contacts secs (relais)	Interface 8 S	400
Interface TCP/IP 8 entrées contacts secs	Ethernet 8E	440
Interface TCP/IP 8 sorties contacts secs	Ethernet 8S	640
Interface TCP/IP 16 entrées contacts secs	Ethernet 16E	580
Interface TCP/IP 16 sorties contacts secs	Ethernet 16S	825

Alarmes Techniques		
Désignation	Référence	Prix
Coffret d'alarmes 16 entrées 19 sorties	CA16S	1 540
Coffret d'alarmes 16 entrées 1 sortie	CA16	970
Coffret d'alarmes entrée ethernet 1 sortie	CA16 TCP/IP	1 225
Interface TCP/IP 16 entrées contacts secs pour CA16	Ethernet 16E	680
Report d'alarmes 16 voies	CE16E	900
Coffret d'alarmes 24 entrées 1 sortie	CA24	1 650
Coffret d'alarmes 32 entrées 1 sortie	CA32	2 200
Coffret d'alarmes 48 entrées 1 sortie	CA48	4 450
Répétiteur d'alarmes 48 E 1 sortie	CA 48 E	4 300
Coffret d'alarmes 4 entrées 1 sortie	4x1	595
Coffret d'alarmes 4 entrées 2 sorties	4X2	630
Coffret d'alarmes 8 entrées 1 sortie	8x1	725
Coffret d'alarmes 10 entrées 13 sorties	10x13	1 375
Coffret d'alarmes 24 entrées 27 sorties	24x27	2 640
Coffret d'alarmes 48 entrées 52 sorties	48x52	5 500

Thermomètre & hygromètre			
Désignation	Référence	standerd	étanche
Thermomètre 2 chiffres de 10 cm (de -9 à +79°)	TH2-10	660	860
Thermomètre 2 chiffres de 10 cm avec le signe ° (de -9 à +79°)	TH2-10°	740	935
Thermomètre 3 chiffres de 10 cm (de -50 à +79°)	TH3-10	740	935
Thermomètre 3 chiffres de 10 cm avec le signe ° (de -50 à +79°)	TH3-10°	900	1 120
Thermomètre 2 chiffres de 20 cm (de -9 à +79°)	TH2-20	920	1 175
Thermomètre 2 chiffres de 20 cm avec le signe ° (de -9 à +79°)	TH2-20°	1 125	1 430
Thermomètre 3 chiffres de 20 cm (de -50 à +79°)	TH3-20	1 125	1 430
Thermomètre 3 chiffres de 20 cm avec le signe ° (de -50 à +79°)	TH3-20°	1 385	1 675
Sonde déportée avec 5 mètres de cable	SD	220	
Thermomètre Hygromètre 2x2 chiffres de 10 cm (de -9 à +79° et humidité)	TH10/2	1 510	